

# Izjava o Lastnostih

## ABLDS5CPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
HOMESEAL LDS 5
2. Predvidena uporaba:  
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare
3. Proizvajalec:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pooblaščen zastopnik:  
Ne pride v poštev.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:  
AVCP System 3
- 6a. Harmonizirani standard:  
  
EN 13984:2013  
  
Priglašeni organi:  
Sistem AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (št. 1390 pooblaščenega certifikacijskega organa)
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ne pride v poštev  
Evropska tehnična ocena: Ne pride v poštev  
Organ za tehnično ocenjevanje: Ne pride v poštev  
Priglašeni organi: Ne pride v poštev
7. Navedena lastnost:  
Glej naslednjo stran

Bistvene značilnosti	ABLDS5CPR		HOMESEAL LDS 5		Harmonizirani tehnični standard
	Lastnost				
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca		
vodotesnost	prestal/padel	prestal	-	-	EN 13984:2013
Odpornost na udarce	mm	NPD	-	-	
Trajnost – prepustnost za vodno paro po umetnem staranju	prestal/padel	prestal	-	-	
Trajnost – kemijska odpornost	prestal/padel	NPD	NPD	NPD	
Odpornost na trganje MD / CMD	N	>100/>110	-	-	
Trdnost spoja	N/50mm	NPD	-	-	
Upornost proti prehodu vodne pare	m	5	-3	+3	
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	>150/>130	-	-	
Odpornost na požar	razred	E	-	-	
nevarne snovi	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Lastnost ni določena					

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ne pride v poštev.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(ime in položaj)



(podpis)

Visé - 01-03-18

(kraj in datum izdaje)